



r u b e
PRODUCTOS TÉCNICOS S.L.

Camiño do bosque, 11
Apdo 73 - 36417 - Mos
Pontevedra - SPAIN
Tel: +34 986 344 090
Fax: +34 986 344 864
rube@rubept.com
www.rubept.com



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

RUBEREC SQ011

DESCRIÇÃO

RUBEREC-SQ011 é uma silicona modificada que, aplicada sobre as câmaras e na parte interior das carcasas, confere lubrificação, impermeabilidade, deslizamento e um recobrimento estável e semi-permanente. Desta forma conseguimos uma maior durabilidade da câmara e um melhor desmoldeo.

Produto especial para aplicação a borrachas de butilo, que lhe dá um acabado brilhante à peça.

COMPOSIÇÃO

Siliconas modificadas. Livre de solventes clorados ou aromáticos.

CARACTERÍSTICAS

FORMA FÍSICA Líquido turbio
COR Branco
DENSIDADE, 25°C 0,97 g/cm³.
VISCOSIDADE 1180 / 1890 cps.

APLICAÇÃO

As peças a tratar, devem ser limpas e descontaminadas para uma correta e eficaz aplicação do produto.

Póde-se aplicar com broxa ou com rociador sobre a borracha a tratar. O produto tem uma duração de vários ciclos de tratado, em função dos tempos, temperaturas, pressões, tipos de borrachas, e outros parâmetros que influem no processo.

Na primeira aplicação é conveniente aquecer a uma temperatura de aprox. 145/150° C durante ± 20 minutos, e posteriormente cobrir completamente a peça a tratar, e assim vamos conseguir uma maior durabilidade.

RUBEREC-SQ011 é um produto listo para usar, mas em algumas aplicações pode diluir-se antes de ser utilizado. Para isto recomendamos diluições de aproximadamente 4 partes de produto por 10 partes de água destilada ou desmineralizada. Devido à diferença de consistência, é necessária uma forte agitação para uma correta homogeneização.

PRESENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO

RUBEREC-SQ011 apresenta-se em embalagens de 25 e 200 Kg.

Armazenado nas embalagens originais e a temperatura de 25° C aproximadamente, mantém as suas propriedades pelo menos durante 12 meses.

Depois de longos periodos de armazenamento RUBEREC-SQ011 pode sofrer certa separação, pelo que é necessária uma ligeira agitação antes da sua utilização, sem que isto repercuta na eficácia do produto.

HIGIENE E SEGURANÇA

RUBEREC-SQ011 é inócuo na sua composição, mas no caso de projeções acidentais nos olhos, lavar com água abundante.