

Camiño do bosque, 11 Apdo 73 - 36417 - Mos Pontevedra - SPAIN Tel: +34 986 344 090 Fax: +34 986 344 864 rube@rubept.com





FICHA PRODUCTO

SULPHUR 1/S

DESCRIPCIÓN

Azufre para aplicación industrial, de alta pureza. Obtenido tras un proceso de refinado y depuración que garantiza su alta pureza y calidad.

APLICACIONES

En la industria del caucho, favoreciendo el proceso de vulcanización.

CARACTERÍSTICAS

Riqueza	>99.5 %
Aceite	0.75 ± 2.0 %
Pérdida a 100º-105ºC	< 0,3%
Sílica	< 0,4%
Rechazo a tamiz (90 micras)	< 0,7%
Rechazo a tamiz (180 micras)	<0,05%

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Envasado en saco de válvula de 25 kg sobre pallets y cubierto con retráctil.

Envasado en Big-bags sobre pallet

Se recomienda utilizar este producto en los 12 meses posteriores a su fecha de producción (en condiciones normales de almacenaje: en interior, Tº<25°C,...)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Para más información, solicitar la Hoja de Datos de Seguridad. Consultar el etiquetado del envasado.

La información contenida aquí se basa en nuestros conocimientos. Se refiere exclusivamente al producto indicado y no constituye garantía de sus cualidades particulares. El usuario debe asegurarse de la idoneidad y exactitud de dicha información en relación al uso específico que debe hacer del producto.